Postup nastavenia inšpekčného módu vozidiel BMW rady 5 Active Hybrid

Tento postup slúži na uvedenie vozidiel **BMW rady 5 Active Hybrid**, typ vozidla **F10H** do inšpekčného módu, kde je možné spustenie spaľovacieho motora.

Pre spustenie spaľovacieho motora je nutné vykonať nasledovné kroky:

1. Motor vozidla musí byť zahriaty na prevádzkovú teplotu 70 – 110 °C.
2. Dajte volič prevodového stupňa do pozície „P“ a nechajte ho tam počas celej doby inšpekčného módu.
3. Stlačte súčasne brzdový pedál a tlačidlo Štart/Stop (Obr. 1). Na otáčkomery sa objaví modrý nápis „READY“ (Obr. 2). **Pozor: Brzdový pedál musí byť počas celého postupu nastavenia inšpekčného módu stlačený.**



Obr. 1. Tlačidlo Štart/Stop vozidiel BMW.


4. **Do 0,5 sekundy**, stlačte 2 krát tlačidlo Štart/Stop (Obr. 1) ale tak, aby sa spustilo iba rádio.
5. Zapnite funkciu štyroch smeroviek stlačením tlačidla na stredovom paneli (Obr. 3).
6. Stlačte tlačidlo „DSC“ (vľavo od voliču prevodového stupňa) na min. 10 sekúnd. Tlačidlo držte ho stlačené, až pokiaľ sa na stredovom informačnom displeji nezobrazí správa „Test mode“ (Obr. 4).
7. Opäť stlačte tlačidlo Štart/Stop (Obr. 1) a spaľovací motor sa spustí. Spaľovací motor teraz pracuje ako bežný spaľovací motor a brzdový pedál môžete uvoľniť.
8. Veľkosť otáčok pri voľnobehu môže byť ovplyvnená nabitím vysokonapäťovej batérie.
9. Inšpekčný mód ukončíte stlačením tlačidla Štart/Stop (Obr. 1).
10. Vypnite funkciu štyroch smeroviek stlačením tlačidla na stredovom paneli (Obr. 3).



Obr. 2. Modrý nápis „READY“ zobrazený na prístrojovom paneli počas aktivácie inšpekčného módu.



Obr. 3. Tlačidlo funkcie 4 smeroviek na stredovom paneli.



Obr. 4. Správa „Test mode“ na stredovom informačnom paneli.

	Meno	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval	Ing. Michal Králik, PhD.	Vedúci oddelenia technickej podpory	31.01.2020	
Schválil	Ing. Peter Lenďák, PhD.	Výkonný riaditeľ	31.01.2020	